




El analizador de gases portátil GM25-5 simplifica al máximo todos los pasos de trabajo. Su configuración fija mide las proporciones de gases presentes en terrenos verdes y contaminados, así como en terrenos afectados por vertederos u otros tipos de contaminación. Su funcionamiento es extremadamente sencillo, pero las lecturas obtenidas son completas y precisas.



- Diseño pequeño y portátil, fácil de usar con una sola mano.
- Resistente para el rendimiento en el sitio.
- Registro de datos mediante la aplicación DataField GM25 Connect.
- Sensores de primera clase para máxima precisión y fiabilidad.
- Intervalo de calibración de 12 meses.
- Lecturas de CO con compensación de hidrógeno.

Aplicaciones

Investigación de sitio

Monitoreo de pozos

Extracción de gas de vertedero

Control de gases de vertedero

Monitoreo del Cumplimiento Ambiental

Beneficios

Soluciones adecuadas

Los equipos de Gas Data cuentan con una amplia gama de sensores de gas internos y accesorios externos, lo que le brinda la opción y la libertad de adquirir su solución de monitoreo adaptada a sus operaciones.

Datos en tiempo real

La serie GM25 facilita las operaciones en planta de la mejor manera posible. Captura información de forma rápida y sencilla en tan solo unos minutos, lo que le permite visualizar la producción y la calidad de los gases.

Rentable

Versátil, ligero y fácil de usar. La gama GM25 no requiere conocimientos especializados y pone a su disposición información valiosa. Una carga de 2 a 4 horas desde cero proporciona 8 horas de uso continuo.



+569 55267437



consulta@rgimporter.com



www.gasdata.co.uk - www.rgimporter.cl

GM25-5

Analizador de Gas Portátil



Conexión DataField GM25

La serie GM25 puede utilizarse de forma independiente o en combinación con la aplicación DataField GM25 Connect, que permite controlar el analizador GM25 mediante un dispositivo móvil o tableta. Esto agiliza las operaciones y permite configurar la toma de lecturas según las necesidades de cada usuario. Si se dispone de conexión a internet, la aplicación puede transmitir los datos en directo al portal web, en lugar de descargarlos directamente del dispositivo una vez realizadas todas las lecturas, lo que agiliza enormemente el acceso a los datos del análisis de gases.

Especificaciones Técnicas

General	
Clasificación	ATEX, IECEX, UKEx II 2 G Ex ib IIB T1 Gb 
Dimensiones	260mm x 100mm x 75mm
Peso	1kg
Rango de temperatura ambiente	-10°C to 40°C
Calificación de aspiración	500mil/min

Mediciones de Gas				
Canal	Sensor Tipo	Rango	Resolución	Exactitud
CH ₄	IR	0-100%	0.1%	± 3.0%
CO ₂		0-100%	0.1%	± 3.0%
O ₂	EC	0-25%	0.1%	± 1.0%
H ₂ S		0-10,000ppm	1ppm	± 5.0%
CO		0-2000ppm	10ppm	± 5.0%
LEL	Cálculo	0-100%	0.1%	± 3.0%
Balance		0-100%	0.1%	± 5.0%
Celda de CO compensada con H ₂ incluida para compensar la interferencia del hidrógeno hasta un 1 %				

Mediciones de Presión				
Atmosférica	Transductor	800 a 1200mB	1mB	± 2mB
Estática		± 100mB	1mB	± 5mB



+569 55267437



consulta@rgimporter.com



www.gasdata.co.uk - www.rgimporter.cl

Medidas opcionales

Velocidad	Anemómetro	0.7-40ms ⁻¹	0.1ms ⁻¹	±0.5 ms ⁻¹
Temperatura	Termistor	-10-100°C	0.5°C	±1.0°C

Todos los analizadores de gases GM25 están disponibles para alquiler o compra. Para más información, contacte con nuestro equipo.

Características específicas del GM25-5

- Medición bidireccional del caudal instantáneo y máximo del pozo.
- Almacenamiento de dos lecturas de nivel de agua del medidor de nivel de agua tomadas en cada pozo.
- Almacenamiento manual de datos y funciones programables de registro de datos sin supervisión.
- Etiquetas alfanuméricas jerárquicas de 24 caracteres con tres niveles para nombrar los conjuntos de lecturas almacenadas

Certifications


Servicio | Se recomienda que los analizadores de gas de Gas Data reciban un servicio cada 12 meses

Las ventajas de nuestra oferta de servicio y calibración anual son :

- Servicio completo de su instrumento, incluyendo la sustitución de piezas defectuosas o que estén al final de su vida útil.
- Recalibración del instrumento.
- Equipo de servicio altamente experimentado, capacitado para dar servicio, calibrar y reparar sus instrumentos en todo el mundo.
- Excelente servicio al cliente y excelente tiempo de respuesta.
- Flota de alquiler disponible con un coste adicional para cubrir el periodo de servicio de su instrumento (solo direcciones en el Reino Unido, sujetas a disponibilidad)
- Garantía de 12 meses que cubre cualquier pieza necesaria. Esta garantía cubre fallos en los componentes internos. Las averías causadas por negligencia, accidentes, daños físicos o piezas faltantes (p. ej., filtros de gas y baterías) no se repararán gratuitamente, pero se proporcionará un presupuesto para su aprobación antes de realizar cualquier trabajo.
- Gas Data gestiona la recogida y entrega de su instrumento (solo para direcciones en el Reino Unido)



+569 55267437



consulta@rgimporter.com



www.gasdata.co.uk - www.rgimporter.cl